

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№ РОСС RU.31391.04ИБФ0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**



Регистрационный номер РОСС RU. 04ИБФ0.В5.0108

Срок действия с 20.03.2017 по 19.03.2020

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

0006544

№ РОСС RU.31391.04ИБФ0.В05

Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр «СТАРТ»  
125315, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус Г, офис 1004Н,  
тел. : +7 (495) 125-24-74, email: info@ntc-start.com

**ВЫДАН**

**Общество с ограниченной ответственностью**

**«Феникс»**

ИНН 5003077346

Адрес: 142700, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное, промзона территория ООО  
Спецстроймонтаж

**НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО  
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА**

применительно к видам работ согласно приложению №1 к настоящему сертификату.

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТА  
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)**

Выдан на основании решения экспертной комиссии,  
протокол № РОСС RU. 04ИБФ0.В02.0108 от 20.03.2017



Проверка  
подлинности  
сертификата  
соответствия



Руководитель органа

А.Ю. Злобина  
инициалы, фамилия

Эксперт

К.Е. Стешин  
инициалы, фамилия

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать состояние выполняемых работ в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет означать ее соответствие системе добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля



# СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№ РОСС RU.31391.04ИБФ0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации



ИСО 9001

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия № РОСС RU. 04ИБФ0.В5.0108  
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 20.03.2017 по 19.03.2020 **0006546**

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.31391.04ИБФ0.В05

Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр «СТАРТ»  
125315, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус Г, офис 1004Н,  
тел. : +7 (495) 125-24-74, email: info@ntc-start.com

**Применительно к видам работ:** Производство и реализация труб дымовых



Руководитель органа

  
подпись

А.Ю. Злобина  
инициалы, фамилия

Эксперт

  
подпись

К.Е. Степин  
инициалы, фамилия

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать состояние выполняемых работ в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля



# СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№ РОСС RU.31391.04ИБФ0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации



ИСО 9001

## РАЗРЕШЕНИЕ

НА ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ СИСТЕМЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

Регистрационный номер РОСС RU. 04ИБФ0.В5.0108.Р

Срок действия с 20.03.2017 по 19.03.2020

0006545

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.31391.04ИБФ0.В05

Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр «СТАРТ»  
125315, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус Г, офис 1004Н,  
тел. : +7 (495) 125-24-74, email: info@ntc-start.com

### ВЫДАНО

Общество с ограниченной ответственностью

«Феникс»

ИНН 5003077346

Адрес: 142700, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное, промзона территория ООО  
Спецстроймонтаж

на основании сертификата № РОСС RU. 04ИБФ0.В05.0108

**Настоящее разрешение предоставляет право применения  
знака соответствия системы добровольной сертификации  
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»:**

при маркировке продукции, при оказании работ (услуг), на бланках организации,  
в рекламно-информационных материалах, печатных изданиях, вывесках,  
выставочных стендах и т.д., на сайтах организации в сети Интернет,  
в соответствии с правилами применения знака соответствия  
системы добровольной сертификации "ПромТехСтандарт"



Руководитель органа

  
подпись

А.Ю. Злобина  
инициалы, фамилия

Эксперт

  
подпись

К.Е. Стешин  
инициалы, фамилия

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать состояние выполняемых работ в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ25.В.04522

### ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0018268

Общество с ограниченной ответственностью «Феникс». Адрес: Московская область, Ленинский р-н, г. Видное, промзона территория ООО Спецстроймонтаж. ОГРН: 1105003001135. Телефон: +74957825531. E-mail: [info@fluesystems.ru](mailto:info@fluesystems.ru).

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Феникс». Адрес: Московская область, Ленинский р-н, г. Видное, промзона территория ООО Спецстроймонтаж. ОГРН: 1105003001135. Телефон: +74957825531. E-mail: [info@fluesystems.ru](mailto:info@fluesystems.ru).

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС "ТПБ СЕРТ" Общество с ограниченной ответственностью "Технологии пожарной безопасности". Адрес: 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел. (499)4098725, E-mail: [info@tpb-sert.ru](mailto:info@tpb-sert.ru). ОГРН: 1085038002906. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ25 выдан 31.07.2015 г. Федеральной службой по аккредитации "Росаккредитация".

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Трубы дымовые по ТУ 5263-001-63585042-2010.  
Номенклатура - см. Приложение (Бланк № 0014781).  
ОКПД2: 25.11.23.119. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

#### ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), ГОСТ Р 53321-2009 "Аппараты теплогенерирующие, работающие на различных видах топлива. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний."

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний №101P/57ИТР-17 от 04.05.2017 г., ТРПБ.RU.ИН20, Испытательная лаборатория общества с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ" от 04.09.2015 г.;  
Схема сертификации: 5 с.

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия ГОСТ ISO 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС.RU.04ИБФ0.В5.0108 от 20.03.2017 г. до 19.03.2020 г., выдан органом по сертификации систем менеджмента качества ООО Научно-технический центр "СТАРТ", номер аттестата аккредитации РОСС RU.31391.04ИБФ0.В05 от 17.08.2016 г.

### СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

04.05.2017

по

03.05.2022

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

подпись

подпись

О.О. Коваленко

инициалы, фамилия

Г.В. Чернецов

инициалы, фамилия



## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ25.В.04522

(обязательная сертификация)

№ 0014781

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОКПД 2 код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
25.11.23.119	Трубы дымовые марки «Феникс» одностенные из нержавеющей стали, диаметром от 50 мм до 1200 мм, толщина стенки от 0,5 мм.	ТУ 5263-001-63585042-2010
25.11.23.119	Трубы дымовые марки «Феникс» двустенные, внутренний контур из нержавеющей стали толщиной от 0,5 мм, диаметром от 50 мм до 1200 мм, изоляция – минеральная вата толщиной от 10 мм до 200 мм; внешний контур из нержавеющей стали диаметром от 50 мм до 1400 мм.	ТУ 5263-001-63585042-2010
25.11.23.119	Трубы дымовые марки «Феникс» коаксиальные, внутренний контур из нержавеющей стали толщиной от 0,5 мм, диаметром от 50 мм до 1200 мм; внешний контур диаметром от 50 мм до 1400 мм из нержавеющей стали толщиной 0,5 мм.	ТУ 5263-001-63585042-2010



**Руководитель (заместитель руководителя)**  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

*[Signature]*  
ПОДПИСЬ

*[Signature]*  
ПОДПИСЬ

О.О. Коваленко

инициалы, фамилия

Г.В. Чернецов

инициалы, фамилия



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»**

Испытательный Лабораторный Центр, аттестат № ГСЭН.RU.ЦОА.017. Гос. реестр № РОСС RU.0001.510136

Юридический адрес, почтовый адрес: 600005, г. Владимир, ул. Токарева, 5  
Тел. (4922) 535828, 535836, 535835, факс (4922) 535828

«УТВЕРЖДАЮ»

Зам. глав. врача Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»  
А.Н. Брыченков



**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции

№ 443 от 10 апреля 2012 года

**Заявитель и его адрес:** ООО "Феникс", 142700, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное, промзона территория ООО "Спецстроймонтаж", РФ

**Изготовитель и его адрес:** ООО "Феникс", 142700, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное, промзона территория ООО "Спецстроймонтаж", РФ

(район, улица, дом)

**Основание для проведения экспертизы:** Заявка вх. № 1562 от 10.04.2012 г.

**Состав экспертных материалов:** Заявка, НД изготовителя, Протокол испытаний №41В-0039 от 10 апреля 2012 г. ИЦ Сергиево-Посадского филиала ФБУ "ЦСМ Московской области" (Акк. РОСС RU.0001.21АЮ22), Декларация о соответствии, Доверенность на право представлять интересы.

**Установлено:** Трубы дымовые из нержавеющей стали марки "Феникс" для аппаратов теплогенерирующих, работающих на твердом, жидком, газообразном или смешанном видах топлива, одностенные, коаксиальные и двустенные с внутренним диаметром от 50 мм до 1200 мм, внешним диаметром от 80 мм до 1200 мм (теплоизоляция из минеральной ваты плотностью от 80 кг/куб.м) для отвода продуктов сгорания от печей, каминов и котлов, как бытового, так и промышленного назначения, производимые ООО "Феникс", 142700, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное, промзона территория ООО "Спецстроймонтаж", РФ, по результатам проведенных испытаний предоставленных образцов не установлено отклонений от требований: "Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)" утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г.

**Заключение:**

Трубы дымовые из нержавеющей стали марки "Феникс" для аппаратов теплогенерирующих, работающих на твердом, жидком, газообразном или смешанном видах топлива, одностенные, коаксиальные и двустенные с внутренним диаметром от 50 мм до 1200 мм, внешним диаметром от 80 мм до 1200 мм (теплоизоляция из минеральной ваты плотностью от 80 кг/куб.м), производимые ООО "Феникс", 142700, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное, промзона территория ООО "Спецстроймонтаж", РФ, соответствуют: Единым санитарно-эпидемиологическим и



гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)" утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г.

Эксперт - врач ФБУЗ

"Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области"



Д. Д. Омельченко